

Profil clinique et étiologique des miliaires froides

L.Ajdir, H.Benaziz, M.Ijim. O.Fikri. L.Amro

Service de pneumologie, Hôpital ARRAZI, CHU Mohammed IV, Labo. LRMS, FMPM, UCA.Marrakech.Maroc

INTRODUCTION

La miliaire froide est un semis de petites opacités punctiformes de la taille d'un « grain de mil » arrondies et peu denses, uniformément et systématiquement réparties dans les deux champs pulmonaires, survenant dans un contexte apyrétique. Le but de notre travail est d'étudier le profil clinique et étiologique des miliaires froides au service de pneumologie du CHU Mohamed IV de Marrakech.es

PATIENTS ET METHODES


Nous avons mené une étude rétrospective portant sur 11 cas de miliaire froide colligés au service de pneumologie du CHU Mohamed VI de Marrakech, sur une période allant de janvier 2020 à Juin 2023.

RESULTATS

La moyenne d'âge était de 45 ans avec une prédominance féminine dans 59 % des cas.

Un antécédent de tuberculose a été retrouvé dans 2 cas, un contage tuberculeux dans 1 cas, le tabagisme dans 3 cas, le diabète et l'exposition à la silice dans 1 cas chacun. Le tableau clinique était dominé par la dyspnée dans 10 cas, la toux sèche dans 8 cas et la douleur thoracique dans 4 cas. La radiographie thoracique a objectivé un aspect d'une miliaire dans tous les cas, associé à des adénopathies médiastinales et un trouble de ventilation dans 1 cas chacun, un pneumothorax dans 1cas, des opacités excavées dans 2cas, une opacité pleurale dans 2cas. Il s'agissait d'une miliaire tuberculeuse dans 9 cas soit 82%, d'une lymphangite carcinomateuse dans 1 cas soit 9% et d'une silicose dans 1 cas soit 9%. Le traitement était basé sur les anti-bacillaires dans 9 cas, la chimiothérapie palliative dans 1 cas. L'évolution était bonne dans la majorité des cas.

Figure1: Etiologies des miliaires froides



CONCLUSION

La miliaire tuberculeuse reste l'étiologie la plus fréquente des miliaires froides dans notre contexte.

AUCUN CONFLIT D'INTERERT