

Introduction


- Le cancer broncho-pulmonaire primitif (CBP) constitue un problème de santé publique de part sa fréquence et de son pronostic réservé.
- Quoi qu'elle reste prédominante chez le sujet âgé, l'incidence du cancer bronchique chez le sujet jeune a connu une nette augmentation dans les dernières années.

Matériels et méthodes

- Étude rétrospective à visée descriptive.
- 40 cas de cancer bronchique chez les sujets de moins de 50ans
- service des maladies respiratoires du CHU Med VI de OUIDA
- Période : entre octobre 2021 et octobre 2023.

Résultats

Données épidémiologiques des patients



- Moyenne d'âge : 41,8 ans.
- Extrêmes : 25 et 50 ans.


Habitudes toxiques :

	n	%
Tabagique actif	24	60
Tabagique passif	4	10
Non fumeurs	12	30


Aspect radiologique:

- 11cas de pleurésie 27,5%
- Processus tumoral dans 33cas 82%
- ADP médiastinal dans 14cas 35%


Symptomatologies respiratoires :



Diagnostic histologique:



Type histologique:



Traitement :

- ❖ 2 patients traités chirurgicalement
- ❖ 8 cas mise sous RCC
- ❖ 26 cas mise sous chimiothérapie

Conclusion

Le cancer bronchique primitif reste assez fréquent chez le sujet jeune, avec comme caractéristiques une grande prédominance d'adénocarcinomes et la découverte dans la majorité des cas à un stade localement avancé ou métastatique. Malgré les progrès thérapeutiques le pronostic persiste sombre.