

## Introduction

- La miliaire tuberculeuse est une forme grave et rare de la tuberculose.
- C'est une dissémination le plus souvent hématogène du bacille de Koch.
- Elles représentent moins de 2% des tuberculoses.

## Matériels et méthodes

- But: Mettre l'accent sur la gravité de cette forme de tuberculose.
- Etude rétrospective portant sur 50 cas de miliaires tuberculeuses colligés au service des maladies respiratoires du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre novembre 2017 et 2023.

## Epidémiologie

- La moyenne d'âge: 32 ans
- Prédominance masculine: 48%

## Diagnostic

Antécédents	Nombre de cas	Pourcentage
Antécédent de tuberculose	12	24%
Contage tuberculeux récent	16	32%
Signes cliniques	Nombre de cas	Pourcentage
Altération de l'état général	50	100%
Fièvre	40	80%

## Résultats

Radiographie thoracique	Nombre de cas	Pourcentage
Aspect de miliaire	50	100%
Cardiomégalie	3	6%
Pneumothorax	2	4%
Opacités excavées	6	12%


  

Bilan dans les expectorations	Nombre de cas	Pourcentage
GeneXpert	25	50%
BK	15	30%

### Nombre de cas selon le bilan du terrain

Sérologie HIV +	3
Diabète	3
Insuffisance rénale	1

### Bilan de dissémination



## Traitements

2 RHZE/ 7 RH

## Evolution

- 52% bonne évolution
- 12% perdus de vues
- 12% décédés

## Conclusion

Nous insistons à travers ce travail sur la gravité de la miliaire tuberculeuse et la nécessité d'une prise en charge thérapeutique précoce et urgente.