



# Pyopneumothorax tuberculeux

S.Chikhani, N. Zagbba ,H.Harraz,W.Jalloul,K.Chaanoun,H.Benjelloun, N. Yassine  
Service des maladies respiratoires du CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc.



## Introduction

- La tuberculose pose toujours un problème de santé publique au Maroc.
- Le pyopneumothorax tuberculeux est une complication rare, mais grave.


## Matériels et méthodes

- Étude rétrospective.
- 60 cas
- Période : janvier 2008 -décembre 2023
- Lieu :service des maladies respiratoires du CHU Ibn Rochd de Casablanca.

## Résultats

### ➤ Epidémiologie :

- Sexe :



- Moyenne d'âge : 37 ans (17 – 70 ans)

### ➤ Antécédents :

Antécédent	Nombre de cas	Pourcentage (%)
Tabagisme	52	86
Diabète	14	23
Tuberculose pulmonaire	10	16
Pyopneumothorax tuberculeux	2	3

### ➤ Signes fonctionnels :

- Douleur thoracique : 40 cas
- Altération de l'état général : 50 cas
- Dyspnée : 55 cas
- Toux: 30 cas

### ➤ Imagerie thoracique :

Aspect radiologique	Nombre de cas
Image hydroaérique	60
Lésions parenchymateuses	24
Localisation droite	36

### ➤ Diagnostic positif :

- Recherche de BK et genexpert dans le liquide pleural : 29 cas.
- Recherche de BK et genexpert dans les expectorations :24 cas
- Arguments radio-cliniques : 7 cas

### ➤ Traitement :

- Traitement antibacillaire : tous les cas.
- Drainage thoracique : tous les cas.

### ➤ Evolution :

- Bonne : 43 cas
- Récidive : 12 cas
- Décès : 5 cas

## Conclusion

À travers cette étude, nous insistons sur la gravité du tableau radioclinique du pyopneumothorax tuberculeux et sur la difficulté de sa prise en charge thérapeutique.